

Πίνακας Αντιστοίχισης ΕΤΕΠ και ισχυόντων ΝΕΤ

A/A	Εδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Αρθρο ΕΤΕΠ
	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ			
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	1.1	ΟΙΚ NET-20.05.01.M-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-04-00-00
2	Εκσκαφές μεμονωμένες (ντουλάπια)	1.2	ΟΙΚ NET-20.07.M-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-04-00-00
3	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	1.3	ΟΙΚ NET-22.10.01.M-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-15-02-01-01
4	Εξάλες καθαιρέσεις τμημάτων κατασκευών λιμενικών έργων χωρίς τη χρήση εκρηκτικών υλών	1.4	ΛΙΜ NET-1.03.M	
5	Ανωδομές λιμενικών έργων από άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο, έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα, κατηγορίας C16/20	1.5	ΛΙΜ NET-8.01.01	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-09-09-01-00
6	Ευλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων	1.6	ΟΙΚ NET-38.13-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-05-00-00
7	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	1.7	ΟΙΚ NET-38.20.02-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-02-01-00
8	Επεξεργασία τελικής επιφανείας επιστρώσεων με επίπαση σκληρυντικού υλικού.	1.8	ΛΙΜ NET-8.05	
9	Επιστρώσεις δαπέδων με άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα, κατηγορίας C16/20	1.9	ΛΙΜ NET-8.03.01	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-09-14-01-00
10	Θωράκιση λιμενικών έργων με φυσικούς ογκολίθους προέλευσης λατομείου ατομικού βάρους 1500 - 2500 kg	1.10	ΛΙΜ NET-4.08.02.M	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-09-06-01-00
11	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες	1.11	ΟΙΚ 73.12-A0.Σ1	
12	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	1.12	ΟΙΚ NET-74.30.13-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-07-03-00
13	Κατασκευή κρηπιδώματος από ογκολίθους ψαμμίτη	1.13	ΛΙΜ NET-4.12.01.M.N	
14	Υφαλες καθαιρέσεις τμημάτων κατασκευών λιμενικών έργων χωρίς τη χρήση εκρηκτικών υλών	1.14	ΛΙΜ NET-1.01.M	
15	Βάση φανοστάτη άοπλη διαστάσεων 0.60X0.60 m βάθους 0.60 m	1.15	HMX 9312.1N2	
16	Διθεπενδύσεις ανωδομών λιμενικών έργων	1.16	ΛΙΜ NET-8.06	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-02-01-00
17	Χαλύμματα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ EN 124 από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	1.17	ΛΙΜ NET-9.01.02	
18	Δέστρες από ελατό χυτοσίδηρο			

A/A	Εδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Αρθρο ΕΤΕΠ
	(ductile iron), με την αντίστοιχη διάταξη αγκύρωσης	1.18	ΛΙΜ ΝΕΤ-9.03.02	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-09-13-01-00
19	Χαλύβδινοι κρίκοι πρόσδεσης	1.19	ΛΙΜ ΝΕΤ-9.05	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-09-13-02-00
20	Τοποθέτηση δέστρας από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) σε υφιστάμενο κρηπίδωμα	1.20	ΛΙΜ ΝΕΤ-9.10.02	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-09-13-01-00
21	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση πάχους 0,05 m	1.21	ΟΔΝ ΝΕΤ-Δ-7.Μ-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-11-04
22	Παράθυρα και εξωστόθυρες ελληνικού "χωρικού" τύπου	1.22	ΟΙΚ ΝΕΤ-54.28-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-08-01-00
23	Χρωματισμοί επιχρισμάτων Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	1.23	ΟΙΚ ΝΕΤ-77.80.02-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-10-02-00
24	Επατουλάρισμα Ξυλίνων προετοιμασμένων επιφανειών	1.24	ΟΙΚ ΝΕΤ-77.17.02-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-10-02-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-10-05-00
25	Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς	1.25	ΟΙΚ ΝΕΤ-77.16-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-10-05-00
26	Χρωματισμοί επιχρισμάτων Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	1.26	ΟΙΚ ΝΕΤ-77.80.01-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-10-02-00
27	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	1.27	ΟΙΚ ΝΕΤ-73.33.01-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-07-02-00
28	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	1.28	ΟΙΚ ΝΕΤ-73.34.01-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-07-02-00
29	Επίστρωση με απλό ασφαλτόπανο	1.29	ΟΙΚ ΝΕΤ-79.09-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-05-01-02
30	Επάλειψη με ελαστομερές ασφαλτικό διάλυμα	1.30	ΟΙΚ ΝΕΤ-79.03-Α	
31	Παραδοσιακός φανοστάτης μαντεμένιος μονού βραχίονα μήκους έως 4.5μ.	1.31	HMX 9322.1.N32	
32	Λαμπτήρας ατμών υδραργύρου ισχύος 125W	1.32	HMX 8983.10.N15	
33	Δεκάνη αποχωρητηρίου χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του από πορσελάνη	1.33	HMX 8151.2	
34	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 40 X 50 cm	1.34	HMX 8160.1	
35	Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 36 X 48 cm	1.35	HMX 8168.1	
36	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) διαμέτρου 1/2 ins ορειχάλκινη	1.36	HMX 8101.1	
37	Σύστημα βιολογικού καθαρισμού υγρών λυμάτων.	1.37	HΛM N300.60	
38	Κουφώματα από τρικολλητή Σουηδική ξυλεία	1.38	ΟΙΚ ΝΕΤ-54.28-Α.Ν	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-08-01-00
39	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	1.39	ΟΙΚ ΝΕΤ-22.02.Μ-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-14-02-02-01
40	Διαλογή των χρησίμων λίθων από τα			

A/A	Εδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Αρθρο ΕΤΕΠ
	προϊόντα καθαιρέσεως	1.40	ΟΙΚ ΝΕΤ-22.03-A	
41	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	1.41	ΟΙΚ ΝΕΤ-22.45-A	
42	Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 3 cm	1.42	ΟΙΚ ΝΕΤ-75.31.04-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-07-03-00

ErgoWin

ΧΑΝΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΥΔΧ

ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

ΑΛΕΞΙΑ ΛΑΚΙΩΤΑΚΗ
Πολιτικός Μηχανικός

ΠΟΥΛΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΙΩΤΑΚΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός